




W I N D O W & D O O R S Y S T E M





قالب سازی

پس از طراحی و تایید نقشه ها، واحد قالب سازی این مجموعه با استفاده از ماشین آلات دقیق و پیشرفته اقدام به ساخت قالب های مورد نظر می کند و قالب های ساخته شده جهت بالا بردن استحکام به واحد آبکاری ارسال شده و پس از آن جهت انجام عملیات اکستروود آماده می گردند.




Casting

After planning and confirmation of plans our casting unit and at last the casts are prepared for extruding operation.



واحد طراحی

این مجموعه با بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته و کارشناسان با تجربه این عرصه، توان طراحی قالب های اکستروژن فولادی را جهت اکستروژن انواع مقاطع فراهم می آورد. همواره محصول خوب به دنبال طراحی دقیق و ماهرانه یک گروه مهندسی کار آزموده میسر می گردد.



Planning department

Using advanced software and experienced experts has made us capable to plan steel extrusion cast for extruding different kinds of sections.



پرس اکستروژن

این شرکت با در اختیار داشتن دو دستگاه پرس ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تن از بیلت ۷ تا ۱۲ اینچ، مجهز به دستگاه اینورترور و میز تمام اتوماتیک ۲۵ متری و کشنده (پولر) توان تولید تمامی آلیاژها از گروه ۱۰۰۰ تا ۷۰۰۰، در مقاطع باز و بسته را دارا می باشد.

Extrusion press

Our production line is equipped with a 2000 and 3000 tons pressing machines capable to produce billets from 7 to 12 inches, equipped with an inverter, a full automatic table (25 meter) and a puller's we are able to produce all alloys from 1000 to 7000 groups in close and open profiles.



استریچ و ایجینگ

پس از مرحله اکستروژن آلومینیوم، مقاطع تولیدی استریچ شده و پس از استقرار در سبدهای مخصوص جهت انجام مراحل عملیات حرارتی وارد مرحله ایجینگ می شوند. عملیات حرارتی در این مرحله به روش انحلالی صورت گرفته و با استفاده از روش جداسازی گازهای حاصل از احتراق از هوای گرم محفظه انجام می پذیرد.

Stretch and ageing

After aluminium extrusion, the produced sections will be stretching and then delivered for thermal operation to ageing unit thermal operation uses dissolving method by using produced gasses from combustion.



واحد رنگ

پروفیل های تولیدی قبل از ورود به مرحله رنگ توسط وان های ۸ متری شستشو و چربی گیری و کسروماته می گردند. خط رنگ الکتروستاتیک با کوره ۲۷ متری و کانوایر ۸۰ متری و به صورت کاملاً روباتیک و با ۸ گان، پاشش رنگی زیبا و مطلوب و با دوام را برای مقاطع فراهم می آورند.

Painting unit

Produced profiles will be degreased and chromate in 8 meter tubs before entering painting unit. Our electrostatic painting line equipped with a 27 meters furnace, an 80 meters conveyor, and 8 spraying gun in able coat the section beautifully and in a high quality.




واحد دوخت ترمال بریک

دستگاه تمام اتوماتیک دوخت ترمال بریک با قابلیت عاج زدن از داخل و کشش پلی آمید به صورت اتوماتیک و دوخت تا سایز ۲۵۰ میلی متر و با نقطه گسست ۵۰۰ N/m و دستگاه تستر می باشد. در این سیستم ارتباط سطوح بیرونی با داخلی پنجره توسط یک لایه پلی آمید به عنوان عایق حرارتی از یکدیگر جدا گردیده است.

Thermal break sewing unit

Full automatic thermal brick swing machine capable to groove inside and to pull poly amid automatically. It is able to sew up to 250 mm size with 500 Nm break point and is equipped with tester machine too. In this thermal - break system, the connection between the outer and inner surfaces is separated by a polyamide layer as thermal insulation.




Quality control

All production procedures including raw material entrance, extruding, painting and mounting are controlled by our skilled personnel and equipments.

کنترل کیفیت

تمامی مراحل تولید مقاطع از مرحله ورود مواد اولیه تا اکستروژن و رنگ و مونتاژ کامل توسط کارشناسان کنترل کیفیت این مجموعه با استفاده از دستگاه های مجهز کنترل می گردد.



بسته بندی

بسته بندی شکیل و مستحکم موجب زیبایی بصری و حفظ سلامت محصول تا رسیدن به بازار هدف است تمامی مقاطع تولیدی با استفاده از نایلون های مخصوص بسته بندی با ظرافت و دقت پوشانده می شود تا موجبات رضایت مشتریان در هنگام استفاده فراهم آید.

Packing

Tenacious and pretty packs increases visual beauty and safety of the products,so our products are packed precisely in order to increase customer satisfaction.








بخش مونتاژ

این بخش شامل مرحله ساخت و مونتاژ انواع در و پنجره‌های دو جداره و ترمال بریک و کرکره برقی می‌باشد مهندسان و کارکنان این مجموعه با حداکثر دقت و با ظرافت کامل با استفاده از نقشه‌های تهیه شده توسط نرم افزار اقدام به مونتاژ و بسته بندی مقاطع جهت نصب می‌نمایند.



Mounting unit

Manufacturing and mounting of different models of double wall thermal break doors and windows and electric louvers take place in this unit.

Our engineers and personnel do their best and with the most delicacy and precision using software prepared plans mount and pack the sections.



واحد نصب

تمامی خدمات و اقدامات گروه تولید و مونتاژ در نصب صحیح و ماهرانه محصولات نمایانگر می گردند کارکنان واحد نصب این مجموعه با کوله باری از تجربه و سال ها فعالیت در این بخش رضایت کامل مشتریان را به لحاظ سرعت و دقت فراهم می آورند.

Installation unit

All efforts and services did by manufacturing and mounting units will be completely shown by delicate and correct installation. Many years of experience has gained the customer satisfaction for our installation unit.



مزایای سیستم ترمال بریک

تلفیق مقاطع تولیدی این شرکت و مواد پلی آمید تولید شرکت های اروپایی محصولی با دوام و زیبا و عایق صوت و حرارت را فراهم می آورند. این محصول به دلیل قابلیت های فوق و همچنین قابلیت رنگ پذیری متنوع از مقاطع U.P.V.C ارجح تر بوده و به یکی از پرفرودارترین محصولات تولیدی بدل شده است.

Thermal break systems advantages

Using our sections with European made polyamides makes a tough, beautiful and sound proof product. Because of multi coloration and mentioned capabilities these product is better than U.P.V.C section and has turned to one of the most reliable products in the market.





مزایای سیستم های دو جداره

۱. زیبایی، استحکام، عمر طولانی و نصب آسان
۲. مقاوم در برابر اشعه UV آفتاب، باران و ...
۳. جلوگیری از نفوذ گرما، سرما و آلودگی های صوتی و محیطی
۴. صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی
۵. ایمنی، کیفیت و تنوع



Double wall systems advantages

1. Stability, beauty, long life and easy installation.
2. waterproof ,UV, protection and, ...
3. Sound, cold and heat proof
4. noticeable energy consumption saving.
5. safety, quality and diversity





louver doors advantages

1. proper and ideal planning for industrial, commercial and of home usage.
2. 35% reduction on cold and heat waste
3. color diversity electro- static compatible with facade.
4. sound proof
5. long life and proper for all climate conditions.
6. Single and double wall blades (with foam) thermal and sound proof
7. noiseless and smooth operation
8. capable of being installed in and out roll.

مزایای استفاده درب های کرکره ای

۱. طراحی مناسب و ایده آل برای مصارف صنعتی، تجاری و خانگی
۲. کاهش ۳۵٪ اتلاف حرارت در فصول گرم و سرد
۳. تنوع رنگی (الکترو استاتیک) سازگاری با معماری و نمای ساختمان
۴. عدم ایجاد سر و صدا مخصوصاً در اماکن شلوغ
۵. عمر مفید و بالا و مناسب با هر گونه شرایط آب و هوایی
۶. تیغه تک و دو جداره با امکان عایق بندی صوتی و حرارتی (فوم دار)
۷. کارکرد روان و بی صدا
۸. قابلیت نصب به صورت رول بیرون و داخل






چهارچوب سبک کشویی
Lightweight sliding frame

az-1255
1000gr/m




بازشوکشویی سبک
Lightweight sliding opening

az-1205
700gr/m




توری کشویی
sliding net

az-532/1
450gr/m





درپوش دماغه سبک
Lightweight lapping

az-505
290gr/m



سپری کشویی
sliding T profile

az-1405
690gr/m




چهارچوب کشویی

Sliding frame

az-1252

1170gr/m




بازشو کشویی

sliding opening

az-1202

840gr/m




توری کشویی

sliding net

az-532

450gr/m



زهوار تک جداره کشویی

sliding single wall seal

az-502

260gr/m




درپوش دماغه

lapping

az-516

330gr/m



زهوار چهارلنگه

triple leaf seal

az-512

180gr/m







سپری کشویی ۶۰

sliding T profile 60

az-1402

860gr/m






چهارچوب سنگین کشویی

Heavy sliding frame

az-1252/1

1750gr/m




بازشو کشویی

sliding opening

az-1202/1

870gr/m



توری کشویی

sliding net

az-532

450gr/m




زهوار چهارلنگه

triple leaf seal

az-512

180gr/m






درپوش دماغه

lapping

az-516

330gr/m




چهارچوب کشویی سری ۹۰

Sliding frame 90

az-1252/3

1860gr/m




بازشو کشویی ۹۰

sliding opening 90

az-1202/2

1100gr/m




توری کشویی

sliding net

az-532

450gr/m




درپوش دماغه ۹۰

sliding net

az-516/2

480gr/m








کتیبه کشویی سری ۹۰

90 series sliding frame

az-1253/3

1040gr/m






چهارچوب سنگین کشویی

Heavy sliding frame

az-1252/1

1750gr/m




بازشو کشویی

sliding opening

az-1202/1

870gr/m



توری کشویی

sliding net

az-532

450gr/m




زهوار چهارلنگه

triple leaf seal

az-512

180gr/m






درپوش دماغه

lapping

az-516

330gr/m



۲۰/ PERSIAN AJAND


۹۰ series Sliding system . سیستم کشویی - سری ۹۰

چهارچوب کشویی سری ۹۰

Sliding frame 90

az-1252/3

1860gr/m




بازشو کشویی ۹۰

sliding opening 90

az-1202/2

1100gr/m




توری کشویی

sliding net

az-532

450gr/m




درپوش دماغه ۹۰

sliding net

az-516/2

480gr/m








کتیبه کشویی سری ۹۰

90 series sliding frame

az-1253/3


1040gr/m






چهارچوب سبک تک ریل
mono rail Lightweight
frame

az-1256
1000gr/m




بازشو کشویی سبک
Lightweight sliding opening

az-1205
700gr/m




سپری تک ریل
mono rail T profile

az-1406
1020gr/m



درپوش دماغه سبک
Lightweight lapping

az-505
290gr/m




درپوش تک ریل
mono rail cap

az-1016
az-1016/1
280gr/m




زهوار دوجداره
double wall seal

az-1150
220gr/m




چهارچوب تک ریل کشویی
mono rail sliding frame

az-1256/1
1350gr/m




بازشو کشویی سبک
Lightweight sliding opening

az-1205
700gr/m




سپری کشویی تک ریل
mono rail sliding T Iron

az-1406/1
1030gr/m




درپوش دماغه سبک
Lightweight lapping

az-505
290gr/m





درپوش تک ریل
mono rail cap

az-1016/2
350gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal

az-1150
220gr/m







PERSIAN AJAND

■ مقاطع لولایی دو جداره


Two wall finged profiles




گونای پانچی
Bevel punch
az-501
1170gr/m




چهارچوب لولایی سبک
light weight hinged frame
az-1250
750gr/m




چهارچوب درب لولایی
double wall frame
az-1251
1150gr/m




روکوب بین فریم
shield Between the Frames
az-514
200gr/m




بازشو لولایی سبک
Light weight opening
az-1200
770gr/m




بازشو درب لولایی
opening hinged door
az-1201
1100gr/m




لوله محور
Tube axis
az-50
500gr/m




بازشواسپانیولت خور
opening espagnolette
az-1200/1
950gr/m




لنگه بیرون بازشو لولایی
finged outside opening
casement
az-1201-B
1100gr/m




آداپتور ۵۰
Adapter 50
az-55
200gr/m




سپری لولایی
hinged Tprofile
az-1400
800gr/m




سپری بزرگ لولایی
sliding large T profile
az-1401
850gr/m




آداپتور ۷۷
Adapter 77
az-77
250gr/m



فاساد دو جداره
double wall facade
az-521
700gr/m




کتیبه لولایی
hinged coping
az-1253
820gr/m




روکوب ۷-
shield-7
az-526
415gr/m




زهوار دو جداره
double wall seal
az-1150
220gr/m



وسطی دو لنگه لولایی
enter hinged double leaf
az-1249
730gr/m



روکوب ۳/۵
shield-3/5
az-35
415gr/m




تسمه یراق لولایی
hinged band
az-515
160gr/m



روکوب ۲/۵
shield-2/5
az-25
370gr/m



زهوار تک جداره
single wall seal
az-1100
250gr/m




فریم لس فیکس
frameless fixing
az-1207
800gr/m




درپوش
lapping
az-517
100gr/m




آبریز باران
Rain Catchment
az-503
220gr/m




روکوب-۵/۵
shield-5/5
az-527
320gr/m




روکوب ۹۰ درجه
shield 90
az-528
270gr/m



فریم لس بازشو
frameless opening
az-1208
790gr/m




روکوب-۴
shield-4
az-525
230gr/m




A


B



کتیبه لولایی
hinged coping
az-1253
820gr/m



بازشو لولایی سبک
Light weight opening
az-1200
770gr/m




سپری لولایی
hinged Tprofile
az-1400
800gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal
az-1150
220gr/m



زهوار تک جداره
single wall seal
az-1100
250gr/m




چهارچوب درب لولایی

double wall frame

az-1251

1150gr/m




بازشودرپ لولایی

double wall frame

az-1201

1100gr/m




وسطی دو لنگه لولایی

enter hinged double leaf

az-1249

730gr/m



زهوار دو جداره

double wall seal

az-1150

220gr/m








سپری بزرگ لولایی

sliding large T profile

az-1401


850gr/m






A

B




چهارچوب لولایی سبک
Window hinged frame

az-1250
750gr/m



بازشو لولایی سبک
Light weight opening

az-1200
770gr/m



سپری لولایی
hinged Tprofile

az-1400
800gr/m




زهوار دو جداره
double wall seal

az-1150
220gr/m



زهوار تک جداره
single wall seal

az-1100
250gr/m




۲۸ / PERSIAN AJAND

سیستم پنجره لولایی اسپانیولت خور . espagno lette estuary hinged window system


چهارچوب لولایی سبک
light weight hinged frame

az-1250
750gr/m




بازشو اسپانیولت خور
opening espagno lette estuary

az-1200/1
950gr/m



سپری لولایی
hinged Tprofile

az-1400
800gr/m




زهوار دوجداره
double wall seal

az-1150
220gr/m



زهوار تک جداره
single wall seal

az-1100
250gr/m



A


B






PERSIAN AJAND


■ سیستم لوکس - AZL
Luxury system - AZL




چهارچوب لولایی پنجره
Window Hinged frame
azL-1250/1
650gr/m




چهارچوب درب لولایی
double wall frame
azL-1251/1
1000gr/m




بازشو لولایی پنجره
Window hinge opener
azL-1200/1
770gr/m




بازشو درب لولایی
opening hinged door
azL-1201/1
1150gr/m




سپری لولایی
hinged Tprofile
azL-1400/1
800gr/m




بیرون بازشو درب لولایی
out side opening hinged door
azL-1201/2
1150gr/m




زهوار دو جداره
double wall seal
azL-1150/1
250gr/m




فاساد دو جداره
double wall facade
azL-521
700gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double
azL-1249/1
780gr/m




سپری بزرگ لولایی
Sliding large T profile
azL-1401/1
1720gr/m



تسمه یراق لولایی
hinged fastening belt
azL-515
160gr/m


PERSIAN AJAND / ۳۱

سیستم درب لولایی لوکس . Luxury hinged door system




A

B




چهارچوب درب لولایی
double wall frame

azL-1251/1
1000gr/m




بازشودر درب لولایی
opening hinged door

azL-1201/1
1150gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double

azL-1249/1
780gr/m




سپری لولایی
hinged T profile

azL-1400/1
800gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal

azL-1150/1
250gr/m



سپری بزرگ لولایی
Sliding large T profile

azL-1401/1
1720gr/m



آبریز باران
Rain Catchment

azL-503
220gr/m

۳۲ / PERSIAN AJAND


Luxury out side opening hinged door system . سیستم درب بیرون بازشو لولایی لوکس

چهارچوب درب لولایی

double wall frame

azL-1251/1

1000gr/m




بیرون بازشو درب لولایی

opening hinged door

azL-1201/2

1150gr/m




وسطی دولنگه لولایی

enter hinged double

azL-1249/1

780gr/m




سپری لولایی

hinged Tprofile

azL-1400/1

800gr/m



زهوار دوجداره

double wall seal

azL-1150/1

250gr/m



آبریز باران

Rain Catchment

azL-503

220gr/m





سپری بزرگ لولایی

Sliding large T profile

azL-1401/1

1720gr/m




A

B




PERSIAN AJAND / ۳۳

سیستم درب لولایی لوکس . Luxury hinged door system




A

B




چهارچوب درب لولایی
double wall frame

azL-1251/1
1000gr/m




بازشودرپ لولایی
opening hinged door

azL-1201/1
1150gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double

azL-1249/1
780gr/m




سپری لولایی
hinged T profile

azL-1400/1
800gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal

azL-1150/1
250gr/m



سپری بزرگ لولایی
Sliding large T profile

azL-1401/1
1720gr/m



آبریز باران
Rain Catchment

azL-503
220gr/m



۳۴ / PERSIAN AJAND


Luxury out side opening hinged door system . سیستم درب بیرون بازشو لولایی لوکس

چهارچوب درب لولایی

double wall frame

azL-1251/1

1000gr/m




بیرون بازشو درب لولایی

opening hinged door

azL-1201/2

1150gr/m




وسطی دولنگه لولایی

enter hinged double

azL-1249/1

780gr/m




سپری لولایی

hinged Tprofile

azL-1400/1

800gr/m



زهوار دوجداره

double wall seal

azL-1150/1

250gr/m



آبریز باران

Rain Catchment

azL-503

220gr/m





سپری بزرگ لولایی

Sliding large T profile

azL-1401/1

1720gr/m




A

B




PERSIAN AJAND / ۳۵

سیستم پنجره لولایی لوکس . Luxury hinged window system




A

B




چهارچوب لولایی پنجره
Window Hinged frame

azL-1250/1
650gr/m




بازشو لولایی پنجره
Window Hinged opener

azL-1200/1
770gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double

azL-1249/1
780gr/m




سپری لولایی
hinged Tprofile

azL-1400/1
800gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal

azL-1150/1
250gr/m




فاساد دوجداره
double wall facade

az-521
700gr/m




PERSIAN AJAND






A

B




چهارچوب درب
double wall frame

az-1351
580gr/m



بازشودرب
opening door

az-1301
700gr/m



سپری بزرگ لولایی
Sliding large T profile

az-1341
740gr/m




زهوار دو جداره
double wall seal

az-1031
200gr/m




زهوار تک جداره
single wall seal

az-1030
220gr/m




چهارچوب پنجره لولایی
Window hinged frame

az-1350
490gr/m




بازشو پنجره لولایی
opening hinged window

az-1300
610gr/m



سپری لولایی
hinged Tprofile

az-1340
640gr/m




زهوار دوجداره
double wall seal

az-1031
200gr/m






زهوار تک جداره
single wall seal

az-1030
220gr/m



A

B



دفتر امور مالی و اداری
بانک توسعه صادرات ایران

دفتر اسناد رسمی
شماره ۲۳ مکان تهران ۴۴۴۶۰۰۰
سرازمهرم برقی

Export
Development
Bank of
Iran

آزری - ریالی

بانک توسعه صادرات ایران

www.edbi.ir




سیستم سری ۵۰


شعبه 50 series system




زهوار دوجداره
double wall seal
az-5150
230gr/m




چهارچوب لولایی پنجره
Window hinged frame
az-5250
750gr/m




چهارچوب درب لولایی
double wall frame
az-5251
1050gr/m




ریل توری
sliding net rail
az-5507
300gr/m




بازشو لولایی پنجره
opening hinged window
az-5200
1000gr/m




بازشودرب لولایی
opening hinged door
az-5201
1150gr/m




ریل توری کشویی
sliding net rail
az-5508
340gr/m




سپری لولایی
hinged T profile
az-5400
940gr/m




چهارچوب کشویی
sliding frame
az-5255
1200gr/m



درپوش کشویی
sliding lapping
az-5516
350gr/m




وسطی دولنگه لولایی
hinged middle double leaf
az-5249
850gr/m




بازشو کشویی
sliding opening
az-5205
700gr/m




زهوار کشویی
sliding seal
az-5105
200gr/m




لوور ثابت
stable louvre
az-5510
370gr/m




سپری کشویی
sliding T profile
az-5405
780gr/m




وسطی دولنگه کشویی
sliding middle double leaf
az-5514
370gr/m




ریل توری کشویی
sliding net rail
az-5537
340gr/m




ریل توری لولایی
hinged net rail
az-5536
300gr/m



قید وسط درب
door middle frame
az-5351
1900gr/m





گونهای پانچی
Bevel punch
az-5501
2000gr/m




قاب چهارچوب توری
lace window frame
az-5539
370gr/m

PERSIAN AJAND / ۴۱


سیستم لولایی سری ۵۰ . 50 series system




چهار چوب درب لولایی
double wall frame
az-5251
1050gr/m




بازشودرپ لولایی
opening hinged door
az-5201
1150gr/m




چهار چوب لولایی پنجره
Window hinged frame
az-5250
750gr/m



بازشو لولایی پنجره
opening hinged window
az-5200
1000gr/m



سپری لولایی
hinged T profile
az-5400
940gr/m



وسطی دولنگه لولایی
sliding middle double leaf
az-5249
850gr/m



آبریز باران
Rain Catchment
az-503
220gr/m




زهوار دو جداره
double wall seal
az-5150
230gr/m

چهارچوب کشویی

sliding frame

az-5255

1200gr/m




بازشو کشویی

sliding opening

az-5205

700gr/m




سپری کشویی

sliding T profile

az-5405

780gr/m




درپوش کشویی

sliding lapping

az-5516

350gr/m




ریل توری

sliding net rail

az-5507

300gr/m




ریل توری

sliding net rail

az-5508

340gr/m




وسطی دولنگه کشویی

sliding middle double leaf



az-5514

370gr/m




A

B




سیستم کتیبه لولایی ترمال بریک AZ/TR . thermal break hinged coping




A

B




چهارچوب لولایی کتیبه
hinged coping frame

az-1253/tr
1270gr/m




بازشو درب لولایی
opening hinged door

az-1201/tr
1440gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double leaf

az-1249/tr
1050gr/m





سپری لولایی
hinged T profile

az-1400/tr
1080gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal


az-1150/tr
250gr/m




۴۴ / PERSIAN AJAND

سیستم درب لولایی ترمال بیک AZ/TR . thermal breakhinged door system


چهارچوب درب لولایی
double wall frame
az-1251/tr
1340gr/m




بازشودر لولایی
opening hinged door
az-1201/tr
1440gr/m




وسطی دولنگه لولایی
hinged middle double leaf
az-1249/tr
1050gr/m



سپری لولایی
hinged T profile
az-1400/tr
1080gr/m





زهوار دوجداره
double wall seal
az-1150/tr
250gr/m





A


B





سیستم کشویی ترمال بریک- AZ/TR thermal break sliding system




چهارچوب کشویی
sliding frame
az-1252/tr
1320gr/m



بازشو کشویی
sliding opening
az-1202/tr
1100gr/m






سپری کشویی
sliding T profile
az-1402/tr
1080gr/m



درپوش دماغه کشویی
lapping sliding
az-516/tr
350gr/m



ریل توری کشویی
sliding net rail
az-507/tr
200gr/m




PERSIAN AJAND




پروژه برج های سینا کیش (سارینا کیش)
Kish Sina tower project (Sarina Kish)

سیستم کتیبه لولایی ترمال بریک AZ/TR . thermal break hinged coping




A

B




چهارچوب لولایی کتیبه
hinged coping frame

az-1253/tr
1270gr/m




بازشو درب لولایی
opening hinged door

az-1201/tr
1440gr/m



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double leaf

az-1249/tr
1050gr/m





سپری لولایی
hinged T profile

az-1400/tr
1080gr/m



زهوار دوجداره
double wall seal


az-1150/tr
250gr/m




۴۸ / **PERSIAN AJAND**

سیستم درب لولایی ترمال بیک AZ/TR . thermal breakhinged door system


چهارچوب درب لولایی
double wall frame
az-1251/tr
1340gr/m




بازشودر لولایی
opening hinged door
az-1201/tr
1440gr/m




وسطی دولنگه لولایی
hinged middle double leaf
az-1249/tr
1050gr/m



سپری لولایی
hinged T profile
az-1400/tr
1080gr/m






زهوار دوجداره
double wall seal
az-1150/tr
250gr/m



A


B






PERSIAN AJAND


■ سیستم سری ۶۰ و ۷۰ ترمال بریک
60 & 70 series thermal brick system



وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double leaf
az-6249/tr
1070gr/m




چهارچوب پنجره لولایی
Window hinged frame
az-6250/tr
1100gr/m




چهارچوب درب لولایی
double wall frame
az-6251/tr
1200gr/m



زهوار-۲۵
seal-15
az-6100/tr
290gr/m




بازشو پنجره لولایی
opening hinged window
az-6200/tr
1200gr/m




بازشو درب لولایی
opening hinged door
az-6201/tr
1460gr/m



زهوار-۷
seal-7
az-6150/tr
230gr/m




سپری لولایی
hinged Tprofile
az-6400/tr
1250gr/m



گونای پانچ
Bevel punch
az-6000/tr
2120gr/m




زهوار دوجداره کشویی
sliding double wall seal
az-6006/tr
180gr/m




وسطی چهارلنگه
middle four casement
az-6014/tr
600gr/m


بازشو کشویی
sliding opening
az-6202/tr
1700gr/m




چهارچوب کشویی
sliding frame
az-6252/tr
1450gr/m



رابط اسپانیولت
espagnolette joint
az-6015/tr
200gr/m




درپوش کشویی
sliding lapping
az-6516/tr
550gr/m




گونیا پانچ
Bevel punch
az-6002/tr
7200gr/m

لولایی توermal بریک - سری ۷۰ . 70 series thermal brick hinge



A


B



چهارچوب درب لولایی

double wall frame


az-6251/tr
1200gr/m



بازشودر لولایی

opening hinged door


az-6201/tr
1460gr/m



وسطی دولنگه لولایی

enter hinged double leaf

az-6249/tr
1070gr/m



سپری لولایی

hinged T profile

az-6400/tr
1250gr/m



زهوار-۷

seal-7

az-6150/tr
230gr/m



زهوار-۲۵

seal-25

az-6100/tr
290gr/m




۵۲ / PERSIAN AJAND

۶۰ series thermal brick hinge . لولایی ترمال بریک - سری ۶۰


چهارچوب پنجره لولایی
Window hinged frame

az-6250/tr
1100gr/m




بازشو پنجره لولایی
opening hinged window

az-6200/tr
1200gr/m




وسطی دولنگه لولایی
enter hinged double leaf

az-6249/tr
1070gr/m



سپری لولایی
hinged Tprofile

az-6400/tr
1250gr/m




زهوار - ۷
seal - 7

az-6150/tr
230gr/m



زهوار - ۲۵
seal-25



az-6100/tr
290gr/m



A


B







چهارچوب درب کشویی
sliding double wall seal

az-6251/tr
1200gr/m



بازشو کشویی
sliding opening

az-6202/tr
1700gr/m





درپوش کشویی
sliding lapping

az-6516/tr
550gr/m



زهوار دو جداره کشویی
sliding double wall seal

az-6006/tr
180gr/m



وسطی چهارلنگه
middle four casement

az-6014/tr
600gr/m




PERSIAN AJAND

Manufacture all kinds of special aluminium sections




PERSIAN AJAND


سیستم کرتین وال
kertnoval system



az-7010
100gr/m




az-7200
870gr/m




az-7001
2000gr/m




az-7009
60gr/m




az-7250
700gr/m




az-7007
1550gr/m




az-7006
890gr/m




az-7150
220gr/m



az-7005
350gr/m



az-7002
1270gr/m




az-7011
950gr/m




az-7008
60gr/m



az-7003
330gr/m



az-7506
2300gr/m




az-7015
3200gr/m




az-7004
300gr/m



az-7507
355gr/m




az-7016
3500gr/m



۵۸ / PERSIAN AJAND

سیستم کرتین وال curtain wall system







بیمارستان سینا / کرتین وال و ترمال بریک Sina Hospital - Tehran

PERSIAN AJAND


سیستم لوور ۱۵ سانی
15 Louvre System



منقاری لوور
End cap louver
az-7011
1950gr/m



خورشیدی لوور
sun Louvre
az-7012
1450gr/m



لوور ۱۵
15 Louvre
az-7013
2150gr/m



A close-up photograph of a window blind mechanism. The image shows several horizontal white plastic louvers. A white plastic chain is attached to the top of the louvers, with the chain links visible on the left and right sides. The background is dark, and the lighting highlights the texture of the plastic.


PERSIAN AJAND

■ تیغه‌های کرکره

Louvers blade


تیغه ۸۰ قوس
80 arc blade

az-802
507gr/m




تیغه ۸۰ قوس
80 arc blade

az-801
490gr/m




تیغه ۱۰۰ قوس
100 arc blade


az-100
660gr/m




تیغه ۸۰ قوس
80 arc blade
az-805
507gr/m




تیغه ۸۰ قوس
80 arc blade
az-804
600gr/m




تیغه ۸۰ قوس
80 arc blade
az-803
660gr/m




تیغه انتهای
blade flat lux
az-100e
670gr/m




تیغه ۸۰ تخت لوکس
blade 80 flat lux
az-807
580gr/m




تیغه ۸۰ تخت
blade 80 flat
az-806
460gr/m




ریل بغل
side rail
az-102
940gr/m




ریل بغل
side rail
az-101
960gr/m




تیغه ۶۰
blade 60
az-600
340gr/m




قلاب بین تیغه
inter blade coupling
az-105
360gr/m



ریل بغل
side rail
az-104
860gr/m



تیغه ۶۰
blade 60
az-103
1000gr/m





@persianajand



2 4 5 2 1 5 2 2



www.persianajand.ir



info@persianajand.ir